



กฎกระทรวง

ว่าด้วยชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๑ สถานพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

(๑) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้

(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น

(๓) เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพักรอของผู้ป่วย
เตียงตรวจโรค อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(๔) เครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือระบบควบคุมการติดเชื้อ เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
ทำความสะอาด หม้อต้ม หม้อนึ่ง หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตู้ที่มีขีดสำหรับ
เก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน เช่น ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

(๕) ยาและเวชภัณฑ์อื่นในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะของสถานพยาบาล
ข้อ ๒ สถานพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จำเป็นประจำ
สถานพยาบาล ตามลักษณะของสถานพยาบาลในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

(๑) คลินิกเวชกรรมต้องจัดให้มี

(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไป

(ข) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็น โดยมีจำนวนรายการและปริมาณเพียงพอตามลักษณะ
ของสถานพยาบาล

(ค) ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น

(ง) ในกรณีที่มียาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บยาเสพติดให้โทษที่มั่นคงและ
ปลอดภัยมีกุญแจเปิดและปิดอย่างมีประสิทธิภาพ

(จ) อุปกรณ์การนับเม็ดยา อย่างน้อยสองชุด

(๒) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางต้องจัดให้มี

(ก) ชุดอุปกรณ์เช่นเดียวกับคลินิกเวชกรรม

(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับบริการเวชกรรมเฉพาะในสาขาที่ขอรับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

(๓) คลินิกทันตกรรมต้องจัดให้มี

(ก) หน่วยทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย
ระบบน้ำบ้วนปาก แก้วอ็อกไนซ์ แก้วอ็อกไนซ์ทันตแพทย์ และแก้วอ็อกไนซ์ช่วยทันตแพทย์

(ข) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย และอุปกรณ์อื่น

(ค) อุปกรณ์เฉพาะเช่นเดียวกับคลินิกเวชกรรม ยกเว้นชุดตรวจโรคทั่วไป และชุด
ให้การรักษาทั่วไป

(ง) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(๔) คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางต้องจัดให้มี

(ก) ชุดอุปกรณ์ เช่นเดียวกับคลินิกทันตกรรม

(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับบริการทันตกรรมเฉพาะในสาขาที่ขอรับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

(๕) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการพยาบาล การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงมีครรภ์ก่อนคลอด หลังคลอด และการดูแลสุขภาพเด็ก

(๖) คลินิกกายภาพบำบัดต้องจัดให้มี

(ก) อุปกรณ์ โคนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง

(ข) เครื่องมือกายภาพบำบัด รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(๗) คลินิกเทคนิคการแพทย์ต้องจัดให้มี

(ก) กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายถึงพันเท่า

(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนเซลล์

(ค) เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารที่มีใช้เครื่องที่ใช้ในบ้านหรือข้างเตียงผู้ป่วย

(ง) เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิในการตรวจวิเคราะห์

(จ) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสีตัวอย่างและน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์

(ฉ) เครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ตามประเภทของการตรวจวิเคราะห์

(๘) คลินิกการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มี

(ก) สมุนไพรและอุปกรณ์ในการปรุงยาขึ้นพื้นฐานทั่วไป

(ข) กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรให้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ปลอดภัย

(ค) กรณีที่มีบริการนวด จำนวนเตียงที่ให้บริการนวดจะต้องมีเป็นสัดส่วนกับผู้ประกอบ

วิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ อย่างน้อยสองเตียงต่อหนึ่งคน

(๙) คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มี

(ก) สมุนไพรและอุปกรณ์ในการปรุงยาขึ้นพื้นฐานทั่วไป

(ข) กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรให้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ปลอดภัย

(ค) กรณีที่มีบริการนวด จำนวนเตียงที่ให้บริการนวดจะต้องมีเป็นสัดส่วนกับผู้ประกอบ

วิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ อย่างน้อยสองเตียงต่อหนึ่งคน

(ง) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะแพทยแผนไทยประยุกต์

(๑๐) สหคลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ครบถ้วนตามลักษณะของสถานพยาบาลที่ขออนุญาตให้บริการ

หมวด ๒

เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๓ สถานพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

(๑) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคงปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้

(๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือ ชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

(๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับลักษณะการให้บริการ

(๔) รถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ข้อ ๔ โรงพยาบาลทั่วไปต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริการในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี

(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดตรวจโรคเฉพาะทาง

(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

(ง) เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย

(๒) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี

(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยพยาบาล ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ชุดทำแผลฉีดยา ชุดให้ยาผู้ป่วย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น

(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล

(ค) อุปกรณ์ประจำหอ

(๓) แผนกฉุกเฉินต้องจัดให้มี

(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไป

(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

(ค) เครื่องกระตุกหัวใจ

(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

(จ) ชุดใส่ท่อหายใจ และช่วยหายใจ

(ฉ) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การล้างสารพิษ การตามกระดูกเบื้องต้น ชุดห้ามเลือด ชุดล้างท้อง

(ช) ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้ำเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือด โคมไฟส่องเฉพาะที่

(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(ฅ) ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง

(๔) แผนกเภสัชกรรมต้องจัดให้มี

(ก) ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่นหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

(ข) ในกรณีที่มียาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บยาเสพติดให้โทษที่มีกุญแจเปิดและปิดอย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) อุปกรณ์การนับเม็ดยา อย่างน้อยสองชุด

(ง) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น

(๕) แผนกเทคนิคการแพทย์ต้องจัดให้มี

(ก) กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายถึงพันเท่า

(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนเซลล์

(ค) เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารที่มีใช้เครื่องที่ใช้ในบ้านหรือข้างเตียงผู้ป่วย

- (ง) เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิในการตรวจวิเคราะห์
- (จ) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสีตัวอย่างและน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์
- (ฉ) เครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ตามประเภทของการตรวจวิเคราะห์
- (๖) แผนกรังสีวินิจฉัยต้องจัดให้มี
 - (ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี
 - (ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
 - (ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ อย่างน้อยหนึ่งชุด
 - (ง) เครื่องล้างฟิล์ม
 - (จ) ตู้ผ่านฟิล์ม
 - (ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - (ช) ไฟสัญญาณสีแดงหน้าห้องขณะทำงาน
- (๗) รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและต้องจัดให้มี
 - (ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ
 - (ข) เปดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 - (ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - (ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจำรถ
 - (จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล ทำแผล
- (๘) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี
 - (ก) อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำมาสะอาด
 - (ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
 - (ค) หม้อต้ม หม้อนึ่งหรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
 - (ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
 - (จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
 - (ฉ) วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
 - (ช) รถรับส่งสิ่งของสะอาด
 - (ซ) รถรับส่งสิ่งของใช้แล้ว

(๕) ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง ต้องจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามสภาพ ลักษณะของสถานพยาบาล

(๑๐) ระบบน้ำสำรอง ต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนาดที่เหมาะสม

แผนกหรือบริการอื่นที่โรงพยาบาลทั่วไปอาจจะจัดให้มีเพิ่มจากวรรคหนึ่ง ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) หอผู้ป่วยหนักต้องจัดให้มี

(ก) หน่วยปฏิบัติการพยาบาล

(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ อย่างน้อยหนึ่งชุด และเพิ่มขึ้นหนึ่งชุดทุกๆ ห้าเตียง

(ค) เครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจ อย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อสองเตียง

(ง) เครื่องช่วยหายใจ อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง และเพิ่มขึ้นหนึ่งเครื่องทุกๆ สามเตียง

(จ) เครื่องกระตุ้นหัวใจ

(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน อุปกรณ์ช่วยหายใจ ครบทุกเตียง

(ช) เตียงนอนแบบมาตรฐาน ปรับศีรษะและปลายเท้าสูงต่ำได้

(ฅ) ระบบเรียกพยาบาลประจำเตียงผู้ป่วย

(๒) แผนกผ่าตัดต้องจัดให้มี

(ก) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัด ทุกห้องที่ใช้งานผ่าตัด

(ข) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ ซึ่งมีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องที่ขออนุญาตใช้งาน

(ค) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสำรองพร้อมใช้งาน

(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง

(จ) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสำหรับการผ่าตัดตามสาขาโรค

(ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(ช) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า

(ฅ) ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง

(๓) ห้องผ่าตัดเล็กต้องจัดให้มี เตียงและโคมไฟผ่าตัด ชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง

(๔) ห้องให้การรักษาดังจัดให้มี อุปกรณ์ทำแผล ฉีดยา ใส่เฟือก ให้เลือด ให้น้ำเกลือ ตลอดจนมีเตียงสังเกตอาการ

(๕) ห้องตรวจภายในและชุดมดลูกต้องจัดให้มี

(ก) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย อย่างน้อยหนึ่งชุด

(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ โคมไฟหรืออุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อการตรวจภายใน

(ค) เตียงสำหรับใช้ตรวจภายในและใช้ชุดมดลูก

(ง) ชุดตรวจภายในและชุดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(จ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(๖) แผนกสูติกรรมต้องจัดให้มี

(ก) เตียงทำคลอดและโคมไฟ

(ข) เตียงรอกคลอด อย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทำคลอดหนึ่งเตียง

(ค) เตียงทารกแรกคลอด

(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง

(จ) ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

(ฉ) เครื่องมือทำคลอดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอ

(ช) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์

(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(ฅ) อ่างอาบน้ำทารก

(๗) ห้องทารกหลังคลอดต้องจัดให้มี

(ก) เตียงทารกหลังคลอด และตู้อบทารกคลอดก่อนกำหนด

(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

(ค) อ่างอาบน้ำทารก

(๘) ห้องทันตกรรมต้องจัดให้มี

(ก) หน่วยทำฟัน ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก แก้วอ็อกซิเจน แก้วอ็อกซิเจนทันตแพทย์ และแก้วผู้ช่วยทันตแพทย์

(ข) เครื่องมือทางทันตกรรม ยา และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(ค) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

- (๕) แผนกกายภาพบำบัดต้องจัดให้มี
- (ก) อุปกรณ์โกลิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน หูฟัง เครื่องมือกายภาพบำบัด รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
 - (ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการนวด การตัด การดึง เช่น เตียงปรับระดับ เครื่องดึงตัวหรือดึงคอ
- (๑๐) ห้องไตเทียมต้องจัดให้มี
- (ก) เครื่องล้างไต
 - (ข) เครื่องผลิตน้ำสำหรับล้างไต
 - (ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
 - (ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน อุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - (จ) เครื่องกระตุ้นหัวใจประจำสถานพยาบาลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก
- (๑๑) แผนกซักฟอกต้องจัดให้มี
- (ก) อุปกรณ์ซักรีด
 - (ข) อุปกรณ์ซักฟอกผ้าติดเชื้อ
 - (ค) ตู้เก็บเสื้อผ้า
 - (ง) อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่อเจ้าหน้าที่
- (๑๒) แผนกโภชนาการต้องจัดให้มี
- (ก) โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด
 - (ข) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหาร
 - (ค) อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน
 - (ง) ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด
 - (จ) อุปกรณ์การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
- (๑๓) แผนกห้องพัศพท์ให้บริการเก็บศพตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปต้องจัดให้มี
- (ก) ตู้เย็นสำหรับเก็บศพ
 - (ข) รถเข็นศพ
- (๑๔) แผนกการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย

(๑๕) ยานพาหนะซึ่งใช้บริการนอกสถานพยาบาลต้องมีมาตรฐาน ดังนี้

(ก) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เพื่อการตรวจปอดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองมาตรฐาน และหากมีการให้บริการชั้นสูงพร้อมด้วย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

(ข) รถทันตกรรม ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

(ค) รถปฏิบัติการชั้นสูง ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ ๕ โรงพยาบาลเฉพาะทาง นอกจากจะต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะประจำแต่ละแผนกตามข้อ ๔ แล้ว ยังต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการเฉพาะทางตามลักษณะของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตนั้นด้วย เว้นแต่โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม แผนกผู้ป่วยนอกต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับสถานพยาบาลทันตกรรมทั่วไปตามข้อ ๗ (๑)

ข้อ ๖ สถานพยาบาลเวชกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะประจำแผนกบริการเช่นเดียวกับข้อ ๔ แต่ต้องเหมาะสมกับขนาดของสถานพยาบาลนั้น

ข้อ ๗ สถานพยาบาลทันตกรรมทั่วไปต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะประจำแต่ละหน่วยบริการที่เป็นแผนกบริการประจำในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี

(ก) หน่วยทำฟัน ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก แก้อัดน้ำไข แก้อัดทันตแพทย์ และแก้อัดผู้ช่วยทันตแพทย์

(ข) เครื่องมือทางทันตกรรม ยา และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(ค) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(๒) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี

(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยพยาบาล ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์

(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล

(๓) ห้องฉุกเฉินต้องจัดให้มี

(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไป

(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

(ค) ชุดใส่ท่อหายใจและช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ

(ง) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล

(จ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ

(ฉ) ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง

(๕) แผนกสัณยกรรมและแผนกระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๕) และ (๘) แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มีแผนกบริการอื่นต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ และต้องเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของสถานพยาบาลนั้น

ข้อ ๘ สถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง นอกจากจะต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์เฉพาะประจำแต่ละแผนกตามข้อ ๗ แล้วจะต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการเฉพาะทางตามที่ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

ข้อ ๙ สถานพยาบาลการผดุงครรภ์ ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เฉพาะประจำแต่ละหน่วยบริการที่เป็นแผนกบริการประจำในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี

(ก) เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(ข) เครื่องตรวจครรภ์

(ค) อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการพยาบาล การวางแผนครอบครัว การดูแล

หญิงมีครรภ์ก่อนคลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิด

(๒) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี

(ก) อุปกรณ์และเครื่องมือในจำนวนที่เหมาะสมในหน่วยพยาบาล

(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

(ค) เตียงมารดา เตียงทารกแยกจากกันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(๓) ห้องคลอดต้องจัดให้มี

(ก) เตียงทำคลอด และโคมไฟ

(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

(ค) เครื่องมือทำคลอดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอ

(ง) เครื่องตรวจครรภ์

(จ) เตียงทารกแรกคลอด

- (ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ
- (ช) ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- (ซ) ระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
- (ฌ) อ่างอาบน้ำทารก

ในกรณีที่มีแผนกบริการอื่นต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ และต้องเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของสถานพยาบาลการผดุงครรภ์

ข้อ ๑๐ สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เฉพาะประจำแต่ละหน่วยบริการที่เป็นแผนกบริการประจำในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

- (๑) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินต้องจัดให้มี
 - (ก) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
 - (ข) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน อุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - (ค) ชุดรักษาฉุกเฉินที่จำเป็น
 - (ง) ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง
- (๒) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
 - (ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการพยาบาลประจำหน่วยพยาบาล
 - (ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
 - (ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - (ง) ระบบเรียกพยาบาลประจำเตียงผู้ป่วย
 - (จ) มีเตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
- (๓) รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
 - (ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ
 - (ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 - (ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - (ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
- (๔) แผนกกายภาพบำบัดต้องจัดให้มี
 - (ก) อุปกรณ์โกลิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง

(ข) เครื่องมือกายภาพบำบัดรวมทั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(ค) พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลุ่ม

(๕) แผนกเทคนิคการแพทย์ สำหรับสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่สามสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับแผนกเทคนิคการแพทย์ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๕)

(๖) แผนกเภสัชกรรม ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับแผนกเภสัชกรรมตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๕)

ในกรณีที่มีแผนกบริการอื่นต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ และต้องเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของสถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

ข้อ ๑๑ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เฉพาะประจำแต่ละหน่วยบริการในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี

(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามสาขาการประกอบโรคศิลปะ ของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

(ข) กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

(ค) กรณีที่มีบริการนวด จำนวนเตียงที่ให้บริการนวดจะต้องมีเป็นสัดส่วนกับผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ อย่างน้อยสองเตียงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะหนึ่งคน

(๒) แผนกปฐมพยาบาลและจ่ายยาต้องจัดให้มี

(ก) ตู้เก็บยาแผนไทย

(ข) เครื่องชั่งตวงวัดยา

(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มีเตียงที่ถูกสุขลักษณะทางการแพทย์

(๔) แผนกการผดุงครรภ์ไทย สำหรับผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทยต้องจัดให้มี

(ก) เตียงตรวจครรภ์

(ข) อุปกรณ์และยาแผนไทยที่ใช้สำหรับการผดุงครรภ์

ข้อ ๑๒ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะประจำแต่ละหน่วยบริการในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

- (๑) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
- (ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 - (ข) กรณีที่มีบริการอบสมุนไพรต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 - (ค) กรณีที่มีบริการนวด จำนวนเตียงที่ให้บริการนวดจะต้องมีเป็นสัดส่วนกับผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ อย่างน้อยสองเตียงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะหนึ่งคน
- (๒) แผนกปรุรงยาและจ่ายยาต้องจัดให้มี
- (ก) ตู้เก็บยาแผนโบราณ
 - (ข) เครื่องชั่งตวงวัดยา
 - (ค) เครื่องตอกเม็ดยา เครื่องบรรจุแคปซูลยา
- (๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มีเตียงที่ถูกสุขลักษณะทางการแพทย์
- (๔) หากมีการให้บริการการผดุงครรภ์ไทยต้องจัดให้มี
- (ก) เตียงตรวจครรภ์
 - (ข) อุปกรณ์และยาแผนไทยที่ใช้สำหรับการผดุงครรภ์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สุदारัตน์ เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลนั้น ตามชนิดและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้